




PLYTKI KOSTNE PROSTE / STRAIGHT BONE PLATES





MEDGAL

polski producent - polish manufacturer




▲
PŁYTKA WĄSKA, GRUBA
NARROW PLATE, THICK
4 x 12 mm
otwory pod wkręty / screws: \varnothing 4,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
39	2	X-02-01-02	183	11	X-02-01-11
55	3	X-02-01-03	199	12	X-02-01-12
71	4	X-02-01-04	215	13	X-02-01-13
87	5	X-02-01-05	231	14	X-02-01-14
103	6	X-02-01-06	247	15	X-02-01-15
119	7	X-02-01-07	263	16	X-02-01-16
135	8	X-02-01-08	279	17	X-02-01-17
151	9	X-02-01-09	295	18	X-02-01-18
167	10	X-02-01-10			




▲
PŁYTKA WĄSKA, CIENKA
NARROW PLATE, THIN
2,5 x 11 mm
otwory pod wkręty / screws: \varnothing 4,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
39	2	X-02-02-02	167	10	X-02-02-10
55	3	X-02-02-03	183	11	X-02-02-11
71	4	X-02-02-04	199	12	X-02-02-12
87	5	X-02-02-05	215	13	X-02-02-13
103	6	X-02-02-06	231	14	X-02-02-14
119	7	X-02-02-07	247	15	X-02-02-15
135	8	X-02-02-08	263	16	X-02-02-16
151	9	X-02-02-09	295	18	X-02-02-18




▲
PLYTKA WĄSKA, GRUBA - 8 otworów
NARROW PLATE, THICK - 8 holes
4 x 12 mm
otwory pod wkręty / screws: \varnothing 4,5 mm


L (mm)	A (mm)	Nr kat.	L (mm)	A (mm)	Nr kat.
135	30	X-02-71-30	175	70	X-02-71-70
145	40	X-02-71-40	185	80	X-02-71-80
155	50	X-02-71-50	195	90	X-02-71-90
165	60	X-02-71-60			



▲
PLYTKA SZEROKA, GRUBA - 10 otworów
WIDE PLATE, THICK - 10 holes
4,5 x 16 mm
otwory pod wkręty / screws: \varnothing 4,5 mm





L (mm)	A (mm)	Nr kat.	L (mm)	A (mm)	Nr kat.
170	40	X-02-72-40	220	90	X-02-72-90
180	50	X-02-72-50	230	100	X-02-72-100
190	60	X-02-72-60	240	110	X-02-72-110
200	70	X-02-72-70	250	120	X-02-72-120
210	80	X-02-72-80			



▲
PLYTKA WĄSKA, GRUBA
NARROW PLATE, THICK
4 x 11 mm
otwory pod wkręty / screws: \varnothing 4,5/ \varnothing 6,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
39	2	X-02-04-02	167	10	X-02-04-10
55	3	X-02-04-03	183	11	X-02-04-11
71	4	X-02-04-04	199	12	X-02-04-12
87	5	X-02-04-05	215	13	X-02-04-13
103	6	X-02-04-06	231	14	X-02-04-14
119	7	X-02-04-07	247	15	X-02-04-15
135	8	X-02-04-08	263	16	X-02-04-16
151	9	X-02-04-09	295	18	X-02-04-18





**▲
PŁYTKA SZEROKA, GRUBA
WIDE PLATE, THICK**

4,5 x 16 mm

otwory pod wkręty / screws: \varnothing 4,5/ \varnothing 6,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
71	4	X-02-05-04	183	11	X-02-05-11
67	5	X-02-05-05	199	12	X-02-05-12
103	6	X-02-05-06	215	13	X-02-05-13
119	7	X-02-05-07	231	14	X-02-05-14
135	8	X-02-05-08	247	15	X-02-05-15
151	9	X-02-05-09	263	16	X-02-05-16
167	10	X-02-05-10	295	18	X-02-05-18





**▲
PŁYTKA SZEROKA, CIENKA
WIDE PLATE, THIN**

2,5 x 16 mm



otwory pod wkręty / screws: \varnothing 4,5

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
71	4	X-02-07-04	199	12	X-02-07-12
87	5	X-02-07-05	215	13	X-02-07-13
103	6	X-02-07-06	231	14	X-02-07-14
119	7	X-02-07-07	247	15	X-02-07-15
135	8	X-02-07-08	263	16	X-02-07-16
151	9	X-02-07-09	279	17	X-02-07-17
167	10	X-02-07-10	295	18	X-02-07-18
183	11	X-02-07-11			





PŁYTKA WĄSKA SAMODOCISKOWA, GRUBA
AUTOCOMPRESSION NARROW PLATE, THICK
4 x 12 mm
otwory pod wkręty / screws: ø 4,5

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
39	2	X-02-08-02	183	11	X-02-08-11
55	3	X-02-08-03	199	12	X-02-08-12
71	4	X-02-08-04	215	13	X-02-08-13
67	5	X-02-08-05	231	14	X-02-08-14
103	6	X-02-08-06	247	15	X-02-08-15
119	7	X-02-08-07	263	16	X-02-08-16
135	8	X-02-08-08	279	17	X-02-08-17
151	9	X-02-08-09	295	18	X-02-08-18
167	10	X-02-08-10			




PŁYTKA WĄSKA SAMODOCISKOWA, CIENKA
AUTOCOMPRESSION NARROW PLATE, THIN
2,5 x 11 mm
otwory pod wkręty / screws: ø 3,5

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
25	2	X-02-10-02
37	3	X-02-10-03
49	4	X-02-10-04
61	5	X-02-10-05
73	6	X-02-10-06
77	6	X-02-10-77/06
85	7	X-02-10-07
97	8	X-02-10-08
109	9	X-02-10-09
121	10	X-02-10-10
133	11	X-02-10-11
145	12	X-02-10-12





PŁYTKA WĄSKA SAMODOCISKOWA, CIENKA
AUTOCOMPRESSION NARROW PLATE, THIN
2,5 x 11 mm
otwory pod wkręty / screws: ø 4,0

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
25	2	X-02-18-2
37	3	X-02-18-3
49	4	X-02-18-4
61	5	X-02-18-5
73	6	X-02-18-6
85	7	X-02-18-7
97	8	X-02-18-8
109	9	X-02-18-9
121	10	X-02-18-10
133	11	X-02-18-11
145	12	X-02-18-12




▲
PLYTKA WĄSKA SAMODOCISKOWA, GRUBA
AUTOCOMPRESSION NARROW PLATE, THICK
4 x 11 mm
otwory pod wkręty / screws: \varnothing 4,5/ \varnothing 6,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
87	5	X-02-17-05	200	12	X-02-17-12
103	6	X-02-17-06	220	13	X-02-17-13
119	7	X-02-17-07	240	14	X-02-17-14
135	8	X-02-17-08	260	15	X-02-17-15
167	10	X-02-17-10	280	16	X-02-17-16



▲
PLYTKA DROBNA
SMALL PLATE
1,5 x 7,5 mm
otwory pod wkręty / screws: \varnothing 2,7

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
16	2	X-02-13-02	64	8	X-02-13-08
24	3	X-02-13-03	72	9	X-02-13-09
32	4	X-02-13-04	80	10	X-02-13-10
40	5	X-02-13-05	88	11	X-02-13-11
48	6	X-02-13-06	96	12	X-02-13-12
56	7	X-02-13-07			



▲
PLYTKA DROBNA
SMALL PLATE
1,5 x 7,5 mm
otwory pod wkręty / screws: \varnothing 3,5

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
16	2	X-02-14-02	63	8	X-02-14-08
23	3	X-02-14-03	71	9	X-02-14-09
31	4	X-02-14-04	79	10	X-02-14-10
39	5	X-02-14-05	87	11	X-02-14-11
47	6	X-02-14-06	95	12	X-02-14-12
55	7	X-02-14-07			



PLYTKA DROBNA SAMODOCISKOWA
AUTOCOMPRESSION SMALL PLATE
2,5 x 8 mm
 otwory pod wkręty / screws: \varnothing 2,7 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
20	2	X-02-11-02
28	3	X-02-11-03
36	4	X-02-11-04
44	5	X-02-11-05
52	6	X-02-11-06
60	7	X-02-11-07
68	8	X-02-11-08
76	9	X-02-11-09
84	10	X-02-11-10
92	11	X-02-11-11
100	12	X-02-11-12
116	14	X-02-11-14
132	16	X-02-11-16



PLYTKA DROBNA SAMODOCISKOWA
AUTOCOMPRESSION SMALL PLATE
A x 8 mm
 otwory pod wkręty / screws: \varnothing 2,0 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
A = 2,0mm		
20	2	X-02-12-02
28	3	X-02-12-03
36	4	X-02-12-04
44	5	X-02-12-05
52	6	X-02-12-06
60	7	X-02-12-07
68	8	X-02-12-08
76	9	X-02-12-09
84	10	X-02-12-10
92	11	X-02-12-11
100	12	X-02-12-12
116	14	X-02-12-14
132	16	X-02-12-16
A = 2,5mm		
68	8	X-02-48-08
76	9	X-02-48-09
84	10	X-02-48-10
92	11	X-02-48-11
100	12	X-02-48-12



**PŁYTKA DROBNA
SMALL PLATE**

1 x 5 mm

otwory pod wkręty / screws: \varnothing 2,0 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
12	2	X-02-37-02
16	3	X-02-37-03
20	4	X-02-37-04
24	5	X-02-37-05
28	6	X-02-37-06
32	7	X-02-37-07
36	8	X-02-37-08




**PŁYTKA DROBNA
SMALL PLATE**

1 x 5 mm

otwory pod wkręty / screws: \varnothing 2,0 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
12	2	X-02-15-02
18	3	X-02-15-03
24	4	X-02-15-04
30	5	X-02-15-05
36	6	X-02-15-06
48	8	X-02-15-08




**PŁYTKA DROBNA, GRUBA
SMALL PLATE, THICK**

2 x 5 mm


otwory pod wkręty / screws: \varnothing 2,0 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
17	2	X-02-16-02
27	4	X-02-16-04
37	6	X-02-16-06
47	8	X-02-16-08
57	10	X-02-16-10
67	12	X-02-16-12
77	14	X-02-16-14
87	16	X-02-16-16





PLYTKA SZEROKA SAMODOCISKOWA, GRUBA
AUTOCOMPRESSION WIDE PLATE, THICK
4,5 x 16 mm
 otwory pod wkręty / screws: \varnothing 4,5/ \varnothing 6,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
103	6	X-02-19-06	247	15	X-02-19-15
119	7	X-02-19-07	263	16	X-02-19-16
135	8	X-02-19-08	279	17	X-02-19-17
151	9	X-02-19-09	295	18	X-02-19-18
167	10	X-02-19-10	327	20	X-02-19-20
183	11	X-02-19-11	359	22	X-02-19-22
199	12	X-02-19-12	391	24	X-02-19-24
215	13	X-02-19-13	407	25	X-02-19-25
231	14	X-02-19-14	423	26	X-02-19-26



PLYTKA SZEROKA SAMODOCISKOWA, GRUBA
AUTOCOMPRESSION WIDE PLATE, THICK
4,5 x 16 mm
 otwory pod wkręty / screws: \varnothing 4,5/ \varnothing 6,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
103	6	X-02-21-06	199	12	X-02-21-12
109	7	X-02-21-07	231	13	X-02-21-13
135	8	X-02-21-08	252	14	X-02-21-14
151	9	X-02-21-09	273	15	X-02-21-15
167	10	X-02-21-10	294	16	X-02-21-16
183	11	X-02-21-11			




**▲
PŁYTKA 1/2 RURKA
1/2 TUBULAR PLATE**

1 x 12 mm

otwory pod wkręty / screws: \varnothing 4,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
39	2	X-02-23-02	135	8	X-02-23-08
55	3	X-02-23-03	151	9	X-02-23-09
71	4	X-02-23-04	167	10	X-02-23-10
87	5	X-02-23-05	183	11	X-02-23-11
103	6	X-02-23-06	199	12	X-02-23-12
119	7	X-02-23-07			



**▲
PŁYTKA 1/3 RURKA
1/3 TUBULAR PLATE**

1 x 10 mm

otwory pod wkręty / screws: \varnothing 4,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
39	2	X-02-24-02	135	8	X-02-24-08
55	3	X-02-24-03	151	9	X-02-24-09
71	4	X-02-24-04	167	10	X-02-24-10
87	5	X-02-24-05	183	11	X-02-24-11
103	6	X-02-24-06	199	12	X-02-24-12
119	7	X-02-24-07			



PLYTKA 1/3 RURKA

1/3 TUBULAR PLATE

1 x 9 mm

otwory pod wkręty / screws: \varnothing 3,5/ \varnothing 4,0 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
25	2	X-02-25-02	97	8	X-02-25-08
37	3	X-02-25-03	109	9	X-02-25-09
49	4	X-02-25-04	121	10	X-02-25-10
61	5	X-02-25-05	133	11	X-02-25-11
73	6	X-02-25-06	145	12	X-02-25-12
85	7	X-02-25-07			





PLYTKA 1/3 RURKA

1/3 TUBULAR PLATE

1 x 7 mm

otwory pod wkręty / screws: \varnothing 2,7 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
23	3	X-02-27-03	63	8	X-02-27-08
31	4	X-02-27-04	71	9	X-02-27-09
39	5	X-02-27-05	79	10	X-02-27-10
47	6	X-02-27-06	87	11	X-02-27-11
55	7	X-02-27-07	95	12	X-02-27-12



**PŁYTKI REKONSTRUKCYJNE
PROSTE DO MIEDNICY
RECONSTRUCTION STRAIGHT PLATES
FOR PELVIS**



A x B mm

otwory pod wkręty / screws: \varnothing 6,5 mm

otwory pod wkręty / screws: \varnothing 4,5 mm



otwory pod wkręty / screws: \varnothing 3,5/ \varnothing 4,0 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
A = 4,0mm B = 11mm (\varnothing 6,5mm)					
59	4	X-02-29-04	187	12	X-02-29-12
91	6	X-02-29-06	219	14	X-02-29-14
123	8	X-02-29-08	251	16	X-02-29-16
155	10	X-02-29-10	283	18	X-02-29-18
A = 2,5mm B = 11mm (\varnothing 6,5mm)					
59	4	X-02-30-04	187	12	X-02-30-12
91	6	X-02-30-06	219	14	X-02-30-14
123	8	X-02-30-08	251	16	X-02-30-16
155	10	X-02-30-10	283	18	X-02-30-18
A = 4,0mm B = 11mm (\varnothing 4,5mm)					
59	4	X-02-36-04	187	12	X-02-36-12
91	6	X-02-36-06	219	14	X-02-36-14
123	8	X-02-36-08	251	16	X-02-36-16
155	10	X-02-36-10	283	18	X-02-36-18
A = 2,5mm B = 11mm (\varnothing 4,5mm)					
59	4	X-02-41-04	187	12	X-02-41-12
91	6	X-02-41-06	219	14	X-02-41-14
123	8	X-02-41-08	251	16	X-02-41-16
155	10	X-02-41-10	283	18	X-02-41-18
A = 2,5mm B = 11mm (\varnothing 3,5 / \varnothing 4,0mm)					
59	4	X-02-45-04	187	12	X-02-45-12
91	6	X-02-45-06	219	14	X-02-45-14
123	8	X-02-45-08	251	16	X-02-45-16
A = 2,5mm B = 10mm (\varnothing 3,5 / \varnothing 4,0mm)					
48	4	X-02-49-04	144	12	X-02-49-12
60	5	X-02-49-05	168	14	X-02-49-14
72	6	X-02-49-06	192	16	X-02-49-16
84	7	X-02-49-07	216	18	X-02-49-18
96	8	X-02-49-08	240	20	X-02-49-20
108	9	X-02-49-09	264	22	X-02-49-22
120	10	X-02-49-10	288	24	X-02-49-24
A = 2,0mm B = 10mm (\varnothing 3,5 / \varnothing 4,0mm)					
22	2	X-02-53-02	142	12	X-02-53-12
34	3	X-02-53-03	166	14	X-02-53-14
46	4	X-02-53-04	190	16	X-02-53-16
58	5	X-02-53-05	204	18	X-02-53-18
70	6	X-02-53-06	238	20	X-02-53-20
94	8	X-02-53-08	262	22	X-02-53-22
118	10	X-02-53-10			





▲
**PLYTKA REKONSTRUKCYJNA
 PROSTA DO MIEDNICY**
 RECONSTRUCTION STRAIGHT PLATE
 FOR PELVIS
2 x 8 mm
 otwory pod wkręty / screws: \varnothing 2,7 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
16	2	X-02-54-02	80	10	X-02-54-10
24	3	X-02-54-03	96	12	X-02-54-12
32	4	X-02-54-04	112	14	X-02-54-14
40	5	X-02-54-05	128	16	X-02-54-16
48	6	X-02-54-06	144	18	X-02-54-18
64	8	X-02-54-08	160	20	X-02-54-20




▲
**PLYTKA REKONSTRUKCYJNA
 PROSTA DO MIEDNICY**
 RECONSTRUCTION STRAIGHT PLATE
 FOR PELVIS
1 x 5 mm
 otwory pod wkręty / screws: \varnothing 2,0 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
20	4	X-02-55-04	80	16	X-02-55-16
30	6	X-02-55-06	90	18	X-02-55-18
40	8	X-02-55-08	100	20	X-02-55-20
50	10	X-02-55-10	110	22	X-02-55-22
60	12	X-02-55-12	120	24	X-02-55-24
70	14	X-02-55-14	130	26	X-02-55-26



▲
**PLYTKA REKONSTRUKCYJNA
 PROSTA DO MIEDNICY**
 RECONSTRUCTION STRAIGHT PLATE
 FOR PELVIS
1 x 4 mm
 otwory pod wkręty / screws: \varnothing 1,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
16	4	X-02-56-04	64	16	X-02-56-16
24	6	X-02-56-06	72	18	X-02-56-18
32	8	X-02-56-08	80	20	X-02-56-20
40	10	X-02-56-10	88	22	X-02-56-22
48	12	X-02-56-12	96	24	X-02-56-24
56	14	X-02-56-14	104	26	X-02-56-26



PLYTKI REKONSTRUKCYJNE

ŁUKOWA DO MIEDNICY

RECONSTRUCTION CURVE PLATES

FOR PELVIS



A x 11 mm

otwory pod wkręty / screws: \varnothing 6,5 mm

otwory pod wkręty / screws: \varnothing 4,5 mm



otwory pod wkręty / screws: \varnothing 3,5/ \varnothing 4,0 mm

L (mm)	R (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	R (mm)	otwory holes	Nr kat.
A = 4,0mm B = 11mm (\varnothing 6,5mm)							
57	80	4	X-02-31-04	58	100	4	X-02-32-04
86	80	6	X-02-31-06	88	100	6	X-02-32-06
111	80	8	X-02-31-08	115	100	8	X-02-32-08
132	80	10	X-02-31-10	139	100	10	X-02-32-10
147	80	12	X-02-31-12	160	100	12	X-02-32-12
157	80	14	X-02-31-14	178	100	14	X-02-32-14
163	80	16	X-02-31-16	198	100	16	X-02-32-16
171	80	18	X-02-31-18	211	100	18	X-02-32-18
A = 2,5mm B = 11mm (\varnothing 6,5mm)							
57	80	4	X-02-33-04	58	100	4	X-02-34-04
86	80	6	X-02-33-06	88	100	6	X-02-34-06
111	80	8	X-02-33-08	115	100	8	X-02-34-08
132	80	10	X-02-33-10	139	100	10	X-02-34-10
147	80	12	X-02-33-12	160	100	12	X-02-34-12
157	80	14	X-02-33-14	178	100	14	X-02-34-14
163	80	16	X-02-33-16	198	100	16	X-02-34-16
171	80	18	X-02-33-18	211	100	18	X-02-34-18
A = 4,0mm B = 11mm (\varnothing 4,5mm)							
57	80	4	X-02-38-04	58	100	4	X-02-39-04
86	80	6	X-02-38-06	88	100	6	X-02-39-06
111	80	8	X-02-38-08	115	100	8	X-02-39-08
132	80	10	X-02-38-10	139	100	10	X-02-39-10
147	80	12	X-02-38-12	160	100	12	X-02-39-12
157	80	14	X-02-38-14	178	100	14	X-02-39-14
163	80	16	X-02-38-16	198	100	16	X-02-39-16
171	80	18	X-02-38-18	211	100	18	X-02-39-18
A = 2,5mm B = 11mm (\varnothing 4,5mm)							
57	80	4	X-02-43-04	58	100	4	X-02-44-04
86	80	6	X-02-43-06	88	100	6	X-02-44-06
111	80	8	X-02-43-08	115	100	8	X-02-44-08
132	80	10	X-02-43-10	139	100	10	X-02-44-10
147	80	12	X-02-43-12	160	100	12	X-02-44-12
157	80	14	X-02-43-14	178	100	14	X-02-44-14
163	80	16	X-02-43-16	198	100	16	X-02-44-16
171	80	18	X-02-43-18	211	100	18	X-02-44-18
A = 2,5mm B = 11mm (\varnothing 3,5 / \varnothing 4,0mm)							
57	80	4	X-02-46-04	58	100	4	X-02-47-04
86	80	6	X-02-46-06	88	100	6	X-02-47-06
111	80	8	X-02-46-08	115	100	8	X-02-47-08
132	80	10	X-02-46-10	139	100	10	X-02-47-10
147	80	12	X-02-46-12	160	100	12	X-02-47-12
157	80	14	X-02-46-14	178	100	14	X-02-47-14
A = 3,5mm B = 11mm (\varnothing 4,5mm)							
46	80	4	X-02-50-04	48	100	4	X-02-51-04
72	80	6	X-02-50-06	74	100	6	X-02-51-06
98	80	8	X-02-50-08	98	100	8	X-02-51-08
116	80	10	X-02-50-10	122	100	10	X-02-51-10
138	80	12	X-02-50-12	144	100	12	X-02-51-12
146	80	14	X-02-50-14	164	100	14	X-02-51-14
158	80	16	X-02-50-16	188	100	16	X-02-51-16
168	80	18	X-02-50-18	210	100	18	X-02-51-18





▲
**PLYTKA WĄSKA KOMPRESYJNA
Z OGRANICZONYM KONTAKTEM, CIENKA**
NARROW COMPRESSION PLATE
WITH LIMITED CONTACT, THIN
4 x 12 mm
otwory pod wkręty / screws: \varnothing 3,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
51	4	X-02-110-04
64	5	X-02-110-05
77	6	X-02-110-06
90	7	X-02-110-07
103	8	X-02-110-08
116	9	X-02-110-09
129	10	X-02-110-10
142	11	X-02-110-11
155	12	X-02-110-12



▲
**PLYTKA WĄSKA KOMPRESYJNA
Z OGRANICZONYM KONTAKTEM, GRUBA**
NARROW COMPRESSION PLATE
WITH LIMITED CONTACT, THICK
6 x 12 mm
otwory pod wkręty / screws: \varnothing 3,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
51	4	X-02-111-04
64	5	X-02-111-05
77	6	X-02-111-06
90	7	X-02-111-07
103	8	X-02-111-08
116	9	X-02-111-09
129	10	X-02-111-10
142	11	X-02-111-11
155	12	X-02-111-12



▲
**PLYTKA SZEROKA KOMPRESYJNA
GRUBA**
WIDE COMPRESSION PLATE
THICK
6,5 x 16 mm
otwory pod wkręty / screws: \varnothing 4,5/ \varnothing 6,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
110	6	X-02-121-06
128	7	X-02-121-07
146	8	X-02-121-08
164	9	X-02-121-09
182	10	X-02-121-10
200	11	X-02-121-11
218	12	X-02-121-12
236	13	X-02-121-13
254	14	X-02-121-14
272	15	X-02-121-15
290	16	X-02-121-16
308	17	X-02-121-17
326	18	X-02-121-18




▲
**PŁYTKA WĄSKA BLOKOWANA, KOMPRESYJNA,
CIENKA**
NARROW BLOCKING PLATE, THIN, COMPRESSION
2,5 x 12 mm
otwory pod wkręty / screws: \varnothing 3,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
100	6	X-02-118-06
115	7	X-02-118-07
130	8	X-02-118-08
145	9	X-02-118-09
160	10	X-02-118-10
175	11	X-02-118-11
190	12	X-02-118-12
205	13	X-02-118-13
220	14	X-02-118-14
235	15	X-02-118-15
250	16	X-02-118-16
265	17	X-02-118-17
280	18	X-02-118-18



▲
**PŁYTKA WĄSKA, KOMPRESYJNA,
BLOKOWANA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM,
GRUBA**
NARROW BLOCKING PLATE COMPRESSION
WITH LIMITED CONTACT,
THICK
4,0 x 12 mm
otwory pod wkręty / screws: \varnothing 3,5 mm; 4,0 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
100	6	X-02-116-06
115	7	X-02-116-07
130	8	X-02-116-08
145	9	X-02-116-09
160	10	X-02-116-10
175	11	X-02-116-11
190	12	X-02-116-12
205	13	X-02-116-13
220	14	X-02-116-14
235	15	X-02-116-15
250	16	X-02-116-16
265	17	X-02-116-17
280	18	X-02-116-18



▲
**PŁYTKA SZEROKA, GRUBA, KOMPRESYJNA
BLOKOWANA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM,
WIDE BLOCKING PLATE, THICK, COMPRESSION,
WITH LIMITED CONTACT**
4,4 x 16 mm
otwory pod wkręty / screws: \varnothing 4,5 mm; 5,0 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
103	5	X-02-113-05
122	6	X-02-113-06
141	7	X-02-113-07
160	8	X-02-113-08
179	9	X-02-113-09
198	10	X-02-113-10
217	11	X-02-113-11
236	12	X-02-113-12
255	13	X-02-113-13
274	14	X-02-113-14
293	15	X-02-113-15
312	16	X-02-113-16
331	17	X-02-113-17
350	18	X-02-113-18